

Charte Service
Placo®
Saint-Gobain Formula
France



SOMMAIRE

1. INTRODUCTION	4-5
2. ENVIRONNEMENT, SANTÉ, ET SÉCURITÉ	8-9
3. ORGANISATION COMMERCIALE	10-11
4. CARRIÈRES ET SITES DE PRODUCTIONS	12-13
6. DES FORMATS DE LIVRAISON SUIVANT VOS PRODUITS	14-15
7. COMMANDES	16-17
8. LIVRAISON	18-22
9. QUALITÉ	23-24
10. CHARTE FORMULA	25-28



 **placo**
SAINT-GOBAIN

 **formula**
SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN FORMULA: PREMIER FOURNISSEUR DE PRODUITS INDUSTRIELS À BASE DE SULFATE DE CALCIUM

Nos produits sont utilisés pour diverses applications, et nous avons la possibilité de proposer à nos clients des produits sur mesure répondant à leurs besoins.

Depuis sa création en 1997, Saint-Gobain Formula s'engage à fournir un service d'exception à tous les clients et à bâtir des relations durables.

Nous fabriquons nos produits dans 8 sites à travers le monde : France, Angleterre, Allemagne, Espagne, Roumanie, Turquie, Thaïlande et Egypte.

Formula compte plus de 230 collaborateurs. Nous proposons 1500 références produits livrés dans 80 pays et sur 5 continents.

Formula fait partie du groupe Saint-Gobain, leader mondial de l'habitat et de la construction durable.

À travers nos collaborateurs, nous aspirons à créer des partenariats à long terme avec nos clients dans le monde entier, en offrant une excellence en termes de :

- qualité des produits
- service clientèle
- support technique
- innovation



FORMULA ET SES APPLICATIONS



CÉRAMIQUE



DENTAIRE ET PERSONAL CARE




STAFF ET PLÂTRE DÉCORATIF



MATÉRIAUX POUR LA CONSTRUCTION



ALIMENTATION, AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT



APPLICATIONS INDUSTRIELLES SPÉCIALES



Placo® : Leader, pionnière, innovante, qualitative, française

Placo® est le leader français du **confort intérieur**, engagé dans le développement de solutions répondant aux enjeux de **l'habitat durable**.

Pionnier de la plaque de plâtre, Placo® cultive sans cesse l'innovation et la performance en concevant des solutions d'isolation pratiques et adaptables à tous types de chantiers : en neuf comme en rénovation, dans le non résidentiel et l'habitat individuel et collectif.

Depuis sa création en 1946, l'entreprise s'affirme comme le partenaire de référence des acteurs du bâtiment, grâce à la qualité de ses produits à base de plâtre.

Placo® adapte en permanence son offre, ses techniques et ses services aux nouveaux usages et contraintes de ses utilisateurs. De la plaque de plâtre, qui a fait son succès, à la technologie Habito® qui résiste aux chocs de tous les jours et facilite la fixation de tous types de charges, ses solutions répondent aux exigences des particuliers et professionnels : confort et santé des occupants, facilité d'utilisation et respect de l'environnement.

Placo® compte plus de 1 250 collaborateurs répartis sur 13 sites en France, dont son siège francilien, un centre de recherche et développement, quatre sites industriels et 7 carrières de gypse. L'entreprise fait partie du groupe Saint-Gobain, leader mondial **de la construction durable**



PLACO® ET SES VALEURS



ESPRIT PIONNIER



RESPONSABILITÉ



FIABILITÉ



CULTURE DU SERVICE

- Placo® contribue au confort de vie
- Placo®, pionnier de la plaque de plâtre
- Les matériaux Placo® sont respectueux de l'environnement

ENVIRONNEMENT, SANTÉ, ET SÉCURITÉ

EXPLOITATION RESPONSABLE

Conscient de ses responsabilités et des impacts environnementaux de ses activités, Placo® prend en compte l'environnement à toutes les étapes du cycle de vie de ses produits. Ainsi, la remise en état exemplaire de ses 7 carrières de gypse après exploitation est une priorité absolue.



A titre d'exemple, à Cormeilles-en-Parisis, le projet de remise en état de la carrière à ciel ouvert a été élaboré par un bureau d'étude en écologie choisi par l'Agence des Espaces Verts d'Ile de France (AEV), en concertation avec les collectivités locales et les services de l'Etat afin de reconstituer le profil de crête de la butte de Cormeilles, en harmonie avec le paysage local.

Les espaces boisés alternent avec des espaces plus ouverts de prairie ou clairière, maintenant des points de vue multiples sur le nord et le sud de la butte.

Aujourd'hui, 65 hectares ont été réaménagés dont 60 ha déjà restitués à l'AEV, ce qui lui a permis d'ouvrir au public d'un ensemble homogène de 40 hectares en 2017.

A terme, ce sont une centaine d'hectares réaménagés qui auront été cédés gratuitement à l'AEV pour la création d'un grand parc régional.

LA SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ

Engageons-nous ensemble, chaque jour, pour atteindre nos objectifs :

- ZÉRO** accident du travail
- ZÉRO** maladie professionnelle
- ZÉRO** accident environnemental et **impact minimum** de nos activités

PRÉSERVONS NOS RESSOURCES

Placo® a mis en place dès 2008 la première filière Française de recyclage des déchets à base de plâtre : Placo® Recycling.

Placo® Recycling permet de bénéficier d'un maillage important au niveau national avec 180 points de collecte : c'est une solution de proximité adaptée à chaque acteur de la construction.



Ces déchets sont par la suite valorisés par réintroduction dans le process de fabrication de nouvelles plaques de plâtre. En effet, le gypse est un matériau naturel et recyclable à l'infini. L'ensemble des plaques de plâtre Placo® sont recyclables.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter: placorecycling@saint-gobain.com



DES FEMMES ET DES HOMMES

UNE ORGANISATION COMMERCIALE À VOTRE ÉCOUTE POUR :

- La recherche d'une solution industrielle personnalisée
- L'offre commerciale
- Le support technique sur les produits et applications
- Le suivi qualité des produits

Contactez votre responsable commercial(e)

- Vos commandes et livraisons
- L'information sur les délais
- L'organisation logistique de vos approvisionnements
- La gestion de vos réclamations logistiques

Contactez votre assistant(e) commercial(e)

DES HOMMES ET DES FEMMES

ORGANISATION ET CONTACTS DE L'ORGANISATION SERVICE CLIENTS



Valérie Baudet
+33 1 40 99 25 73

valerie.baudet@saint-gobain.com



Toria Setta
+33 1 40 99 25 61

toria.setta@saint-gobain.com



Géraldine Millet
+33 1 46 25 48 30

geraldine.millet@saint-gobain.com

France , Belgique et Pays-Bas

Côté France : 8h30 à 12h00 et
13h30 à 17h30



Sonia Ferkous
+33 1 40 99 25 38

sonia.ferkous@saint-gobain.com



Brigitte Billon
+33 1 46 25 47 96

brigitte.billon@saint-gobain.com



Amall Dib
+33 1 46 25 46 73

amall.dib@saint-gobain.com



Giulia Coppari
+33 1 46 25 46 80

Giulia.Coppari@saint-gobain.com

EXPORT

Lundi à jeudi : 8h30 à 17h30
Vendredi : 8h30 à 17h

DES CARRIÈRES ET DES SITES DE PRODUCTION À VOTRE DISPOSITION

1. Carrière du Massif de Montmorency

Rond-point du Fayel
95560 Baillet en France

Lundi au jeudi de 6h30 à 16h30
Vendredi de 6h30 à 12h00

2. Carrière et Usine de Cormeilles

105, route d'Argenteuil
95240 Cormeilles-en-Parisis

Produit plâtre vrac : lundi au vendredi
de 6h00 à 17h00
Produit plâtre sur palette : lundi au
vendredi 06h00 à 18h00
Gypse vrac : nous consulter

3. Usine de Vaujours

316, Rue de Meaux
93410 Vaujours

Produit plâtre vrac : lundi au vendredi
de 6h00 à 19h00
Produit plâtre sur palette : lundi au
vendredi de 8h00 à 17h00

4. Carrière de Pouillon

1990, Route du Piquet
40350 Pouillon

Lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et
14h00 à 17h00

5. Carrière de Lazer





Lieu dit Les Résolus
05300 Lazer

Lundi au vendredi de 7h30 à 17h00



DES FORMATS DE LIVRAISON SUIVANT VOS PRODUITS



	Type de produit	Conditionnement	Format de commande	Corneilles	Vaujourns	Massif de Montmorency	Pouillon	Laser
 Citerne	Plâtre industriel	Vrac	25 tonnes 29 tonnes 31 tonnes ¹	✓	✓	✗	✗	✗
 Camion Tautliner	Plâtre industriel et Gypse	Sac et Big Bags ²	Mini 1 palette Poids maxi d'un chargement 29 tonnes ³	✓	✓	✗	✓	✗
 Container	Plâtre industriel	Sacs mis sur palette	Poids maxi d'un chargement 28 tonnes ³	✓	✗	✗	✗	✗
 Benne	Gypse	Vrac	30 tonnes	✓	✗	✓ Bennes basses ⁴	✓	✓

¹ Poids maximum roulant peut être limité à 40 tonnes selon le pays destinataire.

² Les sacs et Big Bags sont mis sur palette sur tous nos sites, excepté Pouillon.

³ Container doit respecter le avec les contraintes sur les essieux.

⁴ Dimensions des bennes limitées par la carrière souterraine: Hauteur maximum : 3.60 m y compris tablier et cabine, longueur maximum : 16m

DONNER UN BON DÉPART A VOTRE COMMANDE



QUAND ?

Les commandes sont reçues tous les jours ouvrés entre 8h30 et 17h30.

Pour les Produits en sac, Big Bag et le Gypse en vrac, les délais de mise à disposition des produits sont détaillés dans la section information produit.

Pour le Plâtre industriel en vrac, avant mercredi 12h00 de la semaine S pour mise à disposition à partir du lundi de la semaine S+1 quelque soit le mode de livraison choisi.



COMMENT ?

Via email à l'adresse: formula-EMT-commande@saint-gobain.com

- ✓ Un numéro de commande
- ✓ La référence produit
- ✓ Les quantités
- ✓ Les prix d'achat
- ✓ L'adresse de livraison
- ✓ L'incoterm de livraison
- ✓ Le jour et heure de livraison* souhaités
- ✓ Les horaires de réception
- ✓ Les contraintes d'accès et de déchargement

* heure de livraison possible uniquement en région parisienne et seulement sur camion complet



VÉRIFIER

Que l'Accusé de Réception de Commande (ARC) reçu par e-mail est conforme à votre demande (produits, adresse, prix, délai ...) sinon revenir vers assistant(e) commercial(e).

MODIFICATION DE COMMANDE



MODIFIER

Toute modification doit faire l'objet d'une consultation auprès de notre Service Clients. Celle-ci doit être **confirmée par écrit**.

Elle peut porter sur :

- ✓ la quantité
- ✓ l'ajout de produits sur la commande
- ✓ le délai
- ✓ l'heure et lieu de livraison

Attention, toute modification peut entraîner un **nouveau délai**

Une commande est modifiable jusqu'à 48h de sa livraison. Au-delà de ce délai des frais supplémentaires de transport seront facturés.



ANNULER

Toute annulation doit faire l'objet d'une consultation auprès de notre Service Clients.

Celle-ci doit être **confirmée par écrit**.

Annulation possible jusqu'à 48h00 avant la date de livraison pour les **produits en stock**.

Passé ce délai, une facturation de 300 € sera appliquée en compensation de l'organisation du transport.

L'annulation partielle ou totale de produit ayant demandé une **fabrication spéciale** entraînera la facturation des **produits au prix tarif** si celle-ci a été réalisée.

Les **commandes non enlevées 15 jours ouvrés après la date de mise à disposition** seront considérées comme **annulées** et les règles de pénalités pour annulation s'appliqueront.

DES MODES DE LIVRAISON ADAPTÉ

NOUS ASSURONS LA LIVRAISON






EN FRANCE

Livraison en France hors Corse et Drom-Com.

Les moyens de transport: **citerne, benne, tautliner.**

Délai de livraison pour les produits plâtres industriels vrac en citerne: **J+3 à J+7.**
Le **tarif franco** s'applique.

Volume de commande	Délai cible (produit en stock)	Type de prix
 Camion complet	J+2	Prix franco
 1/2 Camion	J+2 à J+5	Prix sur devis
 Moins d'1/2 camion	Sur consultation	Prix sur devis



A L'EXPORT

Livraison à l'international en container complet **jusqu'au port.**

Organisation logistique pour votre compte.

Prise en charge de la gestion documentaire.




DES MODES DE LIVRAISON ADAPTÉS

VOUS SOUHAITEZ ENLEVER VOTRE COMMANDE



A L'ARRIVÉE SUR NOS SITES

- ✓ Se présenter à l'accueil du site muni du **numéro d'accusé de réception de commande** (n°ARC) et du **nom du client**
- ✓ **Respecter les horaires d'ouverture du site :**
 - Si rendez-vous confirmé, bien **respecter le créneau** communiqué
 - Hors rendez-vous proposé, les **chargements se font dans l'ordre d'arrivée des camions**
- ✓ **Respecter les consignes de sécurité du site** de chargement. Un protocole de sécurité doit être signé pour les carrières du Massif de Montmorency, Pouillon et Lazer.
- ✓ **S'équiper des EPI** (chasuble, chaussures de sécurité, casque, gants, harnais pour le bâchage si nécessaire et lampe torche pour la carrière souterraine de Montmorency)




Casque de sécurité



Chaussures de sécurité



Gilet de sécurité haute visibilité



Lunettes de sécurité



LE MATERIEL DE CHARGEMENT

- ✓ Produits en vrac: Les **citernes** et **bennes** doivent avoir été **nettoyées et séchées** avant l'arrivée sur site (bon de lavage à nous présenter)
- ✓ Véhicule de plus de 3.5 T avec **ouverture latérale obligatoire** et **équipements de protection obligatoires** (sangles)
- ✓ **Chargement par l'arrière interdit** sauf container
- ✓ Plateau nu accepté excepté pour le chargement de Big Bags sur les sites de Cormeilles et Vaujours
- ✓ **Poids des camions containers à vide < 15,580T**
- ✓ En cas de besoin de matériel spécifique consulter votre assistant(e) client(e) au préalable

Tout manquement aux consignes de sécurité, pourra faire l'objet d'un refus de chargement



POUR UNE RÉCEPTION OPTIMISÉE DES MARCHANDISES CHEZ VOUS



DÉCHARGEMENT

Le déchargement se fait sous la responsabilité du destinataire
Délais contractuels de déchargements à respecter:

- ✓ Livraison à heure fixe respectée (tolérance +/- 1h): déchargement dans l'heure suivant l'heure d'arrivée
- ✓ Livraison dans une plage horaire respectée : déchargement dans les 2 heures suivant l'heure d'arrivée **sauf conditions particulières ***
- ✓ Dans tous les autres cas : déchargement dans les 3 heures suivant l'heure d'arrivée

En cas de dépassement de ces temps de déchargement, nous serions dans l'obligation de vous facturer à raison de 50€ par heure.

En cas de refus de déchargement les frais de transport associés seront refacturés.



LE CONTRÔLE DES MARCHANDISES

A réception des marchandises, il convient de contrôler la livraison.

En cas de manquants, d'erreurs ou avaries sur les produits, il convient de:

- ✓ Emettre des réserves claires, significatives et complètes sur la lettre de voiture (ou CMR), en présence du chauffeur qui les contresigne
- ✓ confirmer ses réserves par l'envoi au transporteur d'un courrier A/R dans les 3 jours suivant la livraison
- ✓ Transmettre une copie de ce courrier à votre service Clients. Il peut être accompagné de photographies.

Ces documents sont obligatoires pour l'ouverture de toute réclamation et analyse en nos sites.

Une réponse sera systématiquement apportée par l'assistant(e) commercial (e) sous 15 jours ouvrés.

QUALITÉ PRODUITS

Bien respecter les règles de stockage des produits
Information disponible sur les fiches produits
saintgobainformula.com



LA DÉCLARATION LITIGE QUALITÉ

En cas d'écart de conformité du produit par rapport à un cahier des charges, il convient de:

Contactez le responsable commercial avec les informations relatives à la commande et au produit incriminé: **nom du produit, numéro d'ARC, date de réception, quantité, numéro de lot** indiqué pour les produits en sacs ou Big Bags...).

• Prélever un échantillon:

Pour les produits en sacs: un sac complet

Pour les produits vrac et Big Bag: 3kg minimum de produit dans un sac hermétique et identifié

• Envoyer l'échantillon sous 7 jours à l'adresse suivante:

Placo®
Service technique Saint-Gobain Formula
105, route d'Argenteuil
95 240 Cormeilles-en-Parisis

Pensez à envoyer des photos

L'envoi d'un échantillon est obligatoire pour l'ouverture de toute réclamation et analyse en nos sites.

Une réponse sera systématiquement apportée par le responsable commercial et Service technique sous 30 jours ouvrés.

LE BON PRODUIT POUR LA BONNE APPLICATION

TABLEAU PRODUITS

Minimum de commande : 1 palette complète



CHARTRE FORMULA

A. PLÂTRE INDUSTRIEL

Plâtre pour la fabrication de matériaux de construction

Produit	Code article	Conditionnement de vente	Poids palette	Durée de conservation	Site d'expédition	Délai
Lutèce® Gros	L10150A4101	Palette de 63 sacs de 25 kg	1,6 t	6 mois	Vaujours	J+2
	L1030400000	Vrac		*	Vaujours	Sur demande
Molda® P7	L1003300000	Vrac		5 mois	Cormeilles	Sur demande
	L10031H1400	Big Bags de 1 tonne	1 t	6 mois	Cormeilles	Sur demande
Molda® 3 Normal	L10031H1300	Big Bags de 1 tonne	1 t	6 mois	Cormeilles	Sur demande
	L1003100000	Vrac		*	Cormeilles	Sur demande
Molda® P.S.P.	L1003000000	Vrac		6 mois	Cormeilles	Sur demande
	L10031H1500	Big Bags de 1 tonne	1 t	6 mois	Cormeilles	Sur demande
Molda® P7	L10187B1310	Big Bags de 1 tonne	1 t	5 mois	Cormeilles	Sur demande
Molda® Super	L10034B1300	Big Bags de 1 tonne	1 t	6 mois	Cormeilles	Sur demande
	L1003600000	Vrac		*	Cormeilles	Sur demande

* : Les propriétés techniques indiquées dans la fiche technique du produit correspondent aux propriétés à réception de marchandise

> Plâtre à usage agroalimentaire

Produit	Code article	Conditionnement de vente	Poids palette	Durée de conservation	Site d'expédition	Délai
Agriplâtre	L10046A4121	Palette de 56 sacs de 25 kg	1,4 t	10 mois	Cormeilles	Sur demande
Molda® Agro Vrac	L1003100001	Vrac		*	Cormeilles	Sur demande
Molda® C1 Vrac	L1022900000	Vrac		*	Cormeilles	Sur demande

* : Les propriétés techniques indiquées dans la fiche technique du produit correspondent à des propriétés à réception de marchandise.

> Plâtre pour la fabrication de produits cosmétiques

Produit	Code article	Conditionnement de vente	Poids palette	Durée de conservation	Site d'expédition	Délai
Molda® Blanc O2	L10223H1300	Big Bags de 1 tonne	1 t	6 mois	Cormeilles	Sur demande
	L10223A4121	Palette de 35 sacs de 25 kg	0,9 t	12 mois	Cormeilles	Sur demande
Pro-Esthétique Douceur	L20043A4310	Palette de 40 sacs de 25 kg	1 t	6 mois	Cormeilles	Sur demande

B. PLÂTRE À MOULER

> Plâtre pour le moulage en industrie céramique

Produit	Code article	Conditionnement de vente	Poids palette	Durée de conservation	Site d'expédition	Délai
Molda® 3 Bis	L10038A4120	Palette de 56 sacs de 25 kg	1,4 t	12 mois	Cormeilles	J+2
Molda® 3 Bis A	L1013800000	Vrac		*	Cormeilles	Sur demande
Molda® 3 Rapide	L10250A4320	Palette de 56 sacs de 25 kg	1,4 t	12 mois	Cormeilles	Sur demande
Molda® Faible Expansion	L10092A4320	Palette de 21 sacs de 25 kg	0,6 t	10 mois	Cormeilles	Sur demande
Molda® MC4	L10042A4120	Palette de 56 sacs de 25 kg	1,4 t	12 mois	Cormeilles	J+2
Molda® MC6	L10048A4120	Palette de 56 sacs de 25 kg	1,4 t	12 mois	Cormeilles	Sur demande
Molda® MC8	L1014300000	Vrac		*	Cormeilles	Sur demande
Molda® MC10	L10263A4320	Palette de 56 sacs de 25 kg	1,4 t	12 mois	Cormeilles	Sur demande
Molda® Pressage	L10041A4220	Palette de 42 sacs de 25 kg	1,1 t	8 mois	Cormeilles	Sur demande
Molda® Roller 3	L10143A4120	Palette de 56 sacs de 25 kg	1,4 t	DLU 12 mois	Cormeilles	Sur demande
Molda® SN14	L10191A4120	Palette de 56 sacs de 25 kg	1,4 t	12 mois	Cormeilles	Sur demande

* : Les propriétés techniques indiquées dans la fiche technique du produit correspondent à des propriétés à réception de marchandise.

> Plâtre pour le moulage des éléments décoratifs et la sculpture

Produit	Code article	Conditionnement de vente	Poids palette	Durée de conservation	Site d'expédition	Délai
Molda® 3 Fin	L10033A4120	Palette de 56 sacs de 25 kg	1,4 t	12 mois	Cormeilles	J+2
Molda® 3 Normal	L10035A4320	Palette de 56 sacs de 25 kg	1,4 t	12 mois	Cormeilles	J+2
	L10031A6323	Palette de 35 sacs de 40 kg	1,4 t	12 mois	Cormeilles	Sur demande
Molda® Dur	L10039A4120	Palette de 56 sacs de 25 kg	1,4 t	12 mois	Cormeilles	J+2
Molda® Extra-Dur	L20128A4120	Palette de 56 sacs de 25 kg	1,4 t	12 mois	Cormeilles	Sur demande
Molda® Super	L10034A4120	Palette de 56 sacs de 25 kg	1,4 t	8 mois	Cormeilles	J+2

> Plâtre pour staff

Produit	Code article	Conditionnement de vente	Poids palette	Durée de conservation	Site d'expédition	Délai
Molda® Staff+	L10104A4111	Palette de 56 sacs de 25 kg	1,4 t	10 mois	Cormeilles	J+2
Molda® Duo	L10134A4120	Palette de 56 sacs de 25 kg	1,4 t	8 mois	Cormeilles	J+2

> Plâtre pour GRG (glass reinforced gypsum)

Produit	Code article	Conditionnement de vente	Poids palette	Durée de conservation	Site d'expédition	Délai
Molda® System S	L10266A4320	Palette de 42 sacs de 25 kg	1,1 t	10 mois	Cormeilles	Sur demande
Molda® System L	L10267A4320	Palette de 42 sacs de 25 kg	1,1 t	10 mois	Cormeilles	Sur demande

> Plâtre dentaire

Produit	Code article	Conditionnement de vente	Poids palette	Durée de conservation	Site d'expédition	Délai
Pro-Classic	L20145A2321	Palette de 21 sacs de 25 kg	0,4 t	9 mois	Cormeilles	Sur demande

C. GYPSE INDUSTRIEL

> Gypse cimentier

Produit	Code article	Conditionnement de vente	Durée de conservation	Site d'expédition	Délai
Sulfacal Ce Cormeilles	G6025	Vrac	**	Cormeilles	J+2
Sulfacal Ce Lazer	G6035	Vrac	**	Lazer	J+2
Sulfacal Ce Montmorency	G6014	Vrac	**	Baillet	J+2
Sulfacal Ce+ Montmorency	G6015K	Vrac	**	Baillet	J+2
Sulfacal Ce Pouillon	G6015	Vrac	**	Pouillon	J+2

** : Dans des conditions normales de stockage au sec, ce produit ne subira pas de dégradation chimique, toutefois, il peut motter par compactage. La fixation d'humidité peut entraîner quelques modifications des propriétés physiques.

> Gypse fin

Produit	Code article	Conditionnement de vente	Durée de conservation	Site d'expédition	Délai
Sulfacal Pouillon	G60270H5300	Big bag de 600 kg	**	Pouillon	Sur demande
	G6027	Vrac	**	Pouillon	J+5/6
Sulfacal Fine Pouillon	G6023H5300	Big bag de 600 kg	**	Pouillon	Sur demande
	G6023	Vrac	**	Pouillon	J+5/6
Sulfacal Bis Pouillon	G6045	Vrac	**	Pouillon	J+2
Sulfacal Montmorency	G6021	Vrac	**	Baillet	Sur demande

* : Les propriétés techniques indiquées dans la fiche technique du produit correspondent à des propriétés à réception de marchandise.

 **formula**
SAINT-GOBAIN

www.saintgobainformula.com


SAINT-GOBAIN